



Radiadores Toalleros eléctricos










De diseño armonioso gracias a los tubos colectores de perfil D. Las amplias distancias entre los tubos permiten una suspensión cómoda de las toallas.

- Construidos con robustez mediante tubos de diámetro de 22 mm, sobre montantes de 40x30 mm.
- Pintura color blanco RAL 9016, con tratamiento anticorrosión.
- Incorporan una resistencia que incluye termostato digital con pantalla LCD programable.
- Toalleros certificados CE, son Clase II, cumplen con la normativa EcoDesign (UE 2015/1188) y tienen un **grado de protección IP44**.
- Incorporan un segundo termostato fusible de seguridad.
- Incluye 3 soportes de fijación a pared.



## **TERMOSTATO DIGITAL**

con pantalla LCD



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Altura	Anchura (L)	Profundidad	N° Tubos	Superfície	Volumen	Peso	Presión Máxima	Tª Máxima	Watt
	(mm)	(mm)	(mm)	-	(m²)	(dm³)	(kg)	(bar)	(°C)	W
• EIGER 300 - Blanco	860	400	30	15	3,10	0,06	7,9	10	95	300
∘ EIGER 500 - Blanco	980	500	30	18	4,28	0,08	10,8	10	95	500
• EIGER 750 - Blanco	1300	500	30	26	6,03	0,10	15,3	10	95	750