

Catálogo-Tarifa  
EVEREST - MULTISPLIT 2x1



## EVEREST MULTISPLIT 2X1

EV541

EV52

**A+**  
SEER

**A++**  
SEER

**A**  
SCOP

**A**  
SCOP

**A++**  
SCOP

**A+++**  
SCOP

Warmer

Warmer



WiFi

I feel

3 AÑOS  
GARANTÍA  
TOTAL  
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB

Google Home

amazon alexa



PROTECCIÓN  
GOLDEN FIN



TEMPORIZADOR



MODO SEGURIDAD  
TEMPERATURA  
MÍNIMA AMBIENTE



MODO  
SILENCIOSO




AUTO-LIMPIEZA



AUTO-RESTART



DESAGÜE POR  
AMBOS LADOS



Filtro Cold Catalyst + Carbón  
Activo + Silver Ion

# EVEREST MULTISPLIT 2X1

		Unidades interiores		Unidades exteriores		
		EVS25-B-MSIA EVS25-B-MSIB		EVS41-BC-M2SO		
		EVS25-B-MSIC	EVS35-B-MSI	EVS52-BC-M2SO		
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ		220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior		
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,5	4,1	5,2
	Consumo	W	20	20	1.270	1.635
	Corriente	A	0,09	0,09	5,8 (1,12 - 7,35)	7,3 (3,2 - 9,0)
	SEER	-	-	-	5,6	6,1
	Clasificación energética	Frío	-	-	A+	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,9	3,8	4,4	5,5
	Consumo	W	20	20	1.185	1.500
	Corriente	A	0,09	0,09	5,4 (1,9 - 7,0)	6,6 (2,8 - 7,95)
	SCOP	-	-	-	3,8	3,8
	Clasificación energética	Calor	-	-	A	A
Potencia sonora máxima	dB(A)	54	55	65	65	
Presión sonora	dB(A)	39,5/32/25/21	40,5/34,5/25/21	56	54	
Caudal de aire	m³/h	466/360/325	540/430/314	2.100	2.100	
Temperatura operación frío/calor	°C	16~31	16~31	(-15~50)/(-15~24)	(-15~50)/(-15~24)	
Compresor		-	-	GMCC	GMCC	
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	-	-	1,1	1,25
	Metros tubería con precarga	m	-	-	15	15
	Carga adicional	g/m	-	-	12	12
Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	805x285x194	805x285x194	805x554x330	805x554x330	
Peso neto	Kg	7,6	7,6	31,6	35	
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 2
	Longitud máx. total	m	-	-	40	40
	Longitud máx. 1ud. interior	m	-	-	25	25
	Desnivel máx. entre interior/externo	m	-	-	15	15
	Desnivel máx. entre interiores	m	-	-	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	-	-	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T

KIT	COMBINACIONES	COMPONENTES	EAN	P.V.P.R
<b>EVS41M2525-BC</b>	Exterior 4,1kW Interiores 2,6+2,6 / EAN	EVS41-BC-M2SO + EVS25-B-MSIA + EVS25-B-MSIB	8435483839403	<b>1.050,00€</b>
<b>EVS52M2535-BC</b>	Exterior 5,2kW Interiores 2,6+3,5 / EAN	EVS52-BC-M2SO + EVS25-B-MSIC + EVS35-B-MSI	8435483839410	<b>1.115,00€</b>

#### NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



# **TERMOCLUB**

